

Pilznachweise im MTB 4511 - Schwerte; Stand 2025

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
Ascomycota	Arthoniales	Chrysothricaceae	<i>Chrysothrix</i>	<i>candelaris</i>	(L.) J. R.	Borken-Schwefelflechte
			<i>Chrysothrix</i>	<i>chlorina</i>	(Ach.) J.	Fels-Schwefelflechte
	Caliciales	Physciaceae	<i>Physcia</i>	<i>adscendens</i>	H. Olivie	Helm-Schwielenflechte
			<i>Physcia</i>	<i>tenella</i>	(Scop.)	Lippen-Schwielenflechte
			<i>Poeltonia</i>	<i>grisea</i>	(Lam.) S	Graue Raureifflechte
	Candelariales	Candelariaceae	<i>Candelaria</i>	<i>concolor</i>	(Dicks.)	Gewöhnliche Leuchterflechte
			<i>Candelaria</i>	<i>reflexa</i>	(Nyl.) Ar	Serediöse Dotterflechte
	Coronophorales	Bertiaceae	<i>Bertia</i>	<i>moriforme</i>	(Tode) L	Maulbeerförmiger Kugelpilz
	Erysiphales	Erysiphaceae	<i>Erysiphe</i>	<i>alphitoides</i>	(Griffon	Eichenmehltau
			<i>Erysiphe</i>	<i>convolvuli</i>	DC.1805	Windenmehltau
			<i>Erysiphe</i>	<i>howeana</i>	U. Braur	Echter Nachtkerzenmehltau
			<i>Erysiphe</i>	<i>knautiae</i>	Duby 18	Kardenmehltau
			<i>Erysiphe</i>	<i>necator</i>	Schwein	Echter Mehltau Wein
			<i>Phyllactinia</i>	<i>fraxini</i>	(DC.) Fu	Großfrüchtiger Eschenmehltau
			<i>Podosphaera</i>	<i>amelanchieris</i>	Maurizio	Felsenbirnenmehltau
			<i>Podosphaera</i>	<i>mors-uvae</i>	(Schwei	Stachelbeermehltau
			<i>Podosphaera</i>	<i>pannosa</i>	(Wallr.)	Rosenmehltau
			<i>Podosphaera</i>	<i>xanthii</i>	(Castagn	Zweizahnmehltau
			<i>Sawadaea</i>	<i>bicornis</i>	(Wallr.)	Bergahornmehltau
	Eurotiales	Trichocomaceae	<i>Penicillium</i>	<i>italicum</i>	Wehmer	Pinselfschimmel
	Geoglossales	Geoglossaceae	<i>Geoglossum</i>	<i>cookeianum</i>	Nannf. e	Trockene Erdzunge
	Helotiales	Bulgariaceae	<i>Bulgaria</i>	<i>inquinans</i>	(Pers.) F	Schmutzbecherling
		Dermateaceae	<i>Diplocarpon</i>	<i>rosae</i>	F.A. Wol	Sternrußtau
			<i>Haglundia</i>	<i>olivascens</i>	Haglund	Weichbecherchen
			<i>Pezicula</i>	<i>cinnamomea</i>	(DC.) Sa	Zimtbraunes Rindenbecherchen
			<i>Pezicula</i>	<i>livida</i>	(Berk. &	Nadelholzrindenbecherchen
			<i>Trochila</i>	<i>ilicina</i>	(Nees) C	Stechpalmen Deckelbecherchen
		Helotiaceae	<i>Ascocoryne</i>	<i>cylichnium</i>	(Tul.) Kd	Großsporiger Gallertbecher
			<i>Ascocoryne</i>	<i>sarcoides</i>	(Jacq. :	Fleischfarbener Gallertbecher
			<i>Ascotremella</i>	<i>faginea</i>	(Peck) S	Schlauchzitterling
			<i>Callorina</i>	<i>urticae</i>	(Pers.) J	Orangefarbiger Brennesselbecherchen
			<i>Calycina</i>	<i>citrina</i>	(Hedw.)	Zitronengelbes Holzbecherchen
			<i>Cudoniella</i>	<i>acicularis</i>	(Bull.) J.	Dünnstieliger Helmkreisling
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>epiphyllus</i>	(Pers.) F	Bruchwald-Stengelbecherling
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fagineus</i>	(Pers.) D	Buchenstengelbecherling
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fraxineus</i>	(T. Kow	Falsches Weißes Stengelbecherchen - Es
			<i>Hymenoscyphus</i>	<i>fructigenus</i>	(Bull.) G	Fruchtschalen-Becherling
			<i>Neobulgaria</i>	<i>pura</i>	(Pers.) P	Gemeiner Buchen-Kreisling
		Hyaloscyphaceae	<i>Hyphodiscus</i>	<i>hymeniophilus</i>	(P. Karst	Rotholz-Staubhaarbecherchen
		Lachnaceae	<i>Lachnum</i>	<i>impudicum</i>	Baral, 19	Umverschämtes Haarbecherchen
		Leotiaceae	<i>Leotia</i>	<i>lubrica</i>	(Scop.)	Grüngelbes Gallertkäppchen
		Sclerotiniaceae	<i>Bispora</i>	<i>antennata</i>	Corda 18	Tintenstrichpilz
			<i>Botrytis</i>	<i>cinerea</i>	Pers. 17	Grauschimmel
			<i>Ciboria</i>	<i>batschiana</i>	(Zopf) N	Brauner Eichelbecherling
			<i>Monilia</i>	<i>fructigena</i>	(Pers.) F	Frucht-Monilia
			<i>Monilia</i>	<i>laxa</i>	(Aderh.	Spitzendürre-Kirsche
	Hypocreales	Clavicipitaceae	<i>Claviceps</i>	<i>purpurea</i>	(Fr.) Tul	Mutterkorn
			<i>Epichloe</i>	<i>typhina</i>	(Pers. :	Gras-Kernpilz
		Hypocreaceae	<i>Hypocrea</i>	<i>citrina</i>	(Pers.) F	Zitronenfarbiger Krustenpustelpilz
			<i>Hypocrea</i>	<i>lactea</i>	(Fr.) Fr.	Ausgebreitete Hypocrea
			<i>Hypomyces</i>	<i>chrysospermus</i>	Tul. 186	Goldschimmel
			<i>Trichoderma</i>	<i>viride</i>	Eschw. (	Rotbrauner Scheibenpustelpilz
		Nectriaceae	<i>Cosmospora</i>	<i>arxii</i>	(W. Gan	Kohlenbeerenpustelpilz
			<i>Dialonectria</i>	<i>episphaeria</i>	(Tode) C	Orangeroter aufsitzender Pustelpilz
			<i>Nectria</i>	<i>cinnabarina</i>	(Tode :)	Zinnoberroter Pustelpilz
	Incertae sedis	Polystomellaceae	<i>Platychora</i>	<i>ulmi</i>	(J. Schrö	Ulmenblatt-Kugelpilz
		Incertae sedis	<i>Cryptostroma</i>	<i>corticale</i>	(Ellis & B	Rußbrindenkrankheit
			<i>Miricatena</i>	<i>prunicola</i>	Punith. 8	Schrotschusskrankheit Spätblühender Tr
			<i>Phragmotrichum</i>	<i>chailletii</i>	Kunze 14	Fichtenzapfenflecken
			<i>Selfertia</i>	<i>azaleae</i>	(Peck) P	Rhododendron-Knospenfäule
		Schizothyriaceae	<i>Schizothyrium</i>	<i>pomi</i>	(Mont. 8	Fliegendreckpilz
	Laboulbeniales	Laboulbeniaceae	<i>Hesperomyces</i>	<i>harmoniae</i>	Haelew.	Marienkäferpilz
	Lecanorales	Bacidiaceae	<i>Bacidina</i>	<i>adastra</i>	Sparrius	Algen-Stäbchenflechte
		Cladoniaceae	<i>Cladonia</i>	<i>coniocraea</i>	(Flörke)	Gewöhnliche Säulenflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>fimbriata</i>	(L.) Fr.	Trompeten-Becherflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>furcata s.l.</i>	(Huds.)	Gegabelte Cladonie
			<i>Cladonia</i>	<i>macilenta</i>	Hoffm. (	Rotfrüchtige Säulenflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>pyxidata</i>	(L.) Hoff	Echte Becherflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>rangiformis</i>	Hoffm. (	Falsche Rentierflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>stellaris</i>	(Opiz) P	Rentierflechte
			<i>Cladonia</i>	<i>subulata</i>	(L.) F.H.	Pfriemen-Säulenleche
		Parmeliaceae	<i>Lecanora</i>	<i>chlarotera</i>	Nyl. (18)	Helle Kuchenflechte
			<i>Lecanora</i>	<i>muralis</i>	(Schreb.	Mauer-Kuchenflechte
			<i>Evernia</i>	<i>prunastri</i>	(L.) Ach	Eichenmoos
			<i>Flavoparmelia</i>	<i>caperata</i>	(L.) Hale	Gewöhnliche Gelbschüsselflechte
			<i>Hypogymnia</i>	<i>physodes</i>	(L.) Nyl.	Gewöhnliche Glasenflechte
			<i>Melanelixia</i>	<i>glabratula</i>	(Lamy e	Gewöhnliche Braunschüsselflechte
			<i>Melanelixia</i>	<i>subaurifera</i>	(Nyl.) O	Gold-Braunschüsselflechte
			<i>Melanohalea</i>	<i>elegantula</i>	(Zahlbr.	Zierliche Braunschüsselflechte

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Punctelia</i>	<i>subrudecta</i>	(Nyl.) Kr	Gefleckte Punktschüsselflechte
			<i>Parmelia</i>	<i>saxatilis</i>	(L.) Ach	Felsen-Schüsselflechte
			<i>Parmelia</i>	<i>sulcata</i>	Taylor (	Sulcatflechte
			<i>Parmotrema</i>	<i>perlatum</i>	(Huds.)	Breitlappige Schüsselflechte
			<i>Platismatia</i>	<i>glauca</i>	(L.) W.L	Blaugraue Lappenflechte
			<i>Pseudevernia</i>	<i>furfuracea</i>	(L.) Zop	Elchgeweihflechte
		Phlyctidaceae	<i>Phlyctis</i>	<i>argena</i>	(Spreng	Gewöhnlicher Silberfleck
		Pilocarpaceae	<i>Micarea</i>	<i>prasina</i>	Fr. (1821	Lauchgrüne Krümel flechte
		Ramalinaceae	<i>Ramalina</i>	<i>farinacea</i>	(L.) Ach	Mehlige Astflechte
		Stereocaulaceae	<i>Lepraria</i>	<i>incana</i>	(L.) Ach	Graue Staufflechte
			<i>Lepraria</i>	<i>jackii</i>	Tönshber	Jacks Staufflechte
			<i>Lepraria</i>	<i>lobificans</i>	Nyl. (181	Lappige Lepraflechte
			<i>Lepraria</i>	<i>rigidula</i>	(B. de L	Zottelige Staufflechte
	Lecideales	Lecideaceae	<i>Lecidella</i>	<i>elaeochroma</i>	(Ach.) M	Olivegrüne Schwarznappflechzte
	Microascales	Ceratocystidaceae	<i>Ceratocystis</i>	<i>paradoxa</i>	(Dade) (	Karottenfäule
	Mycosphaerellales	Mycosphaerellaceae	<i>Ramularia</i>	<i>rubella</i>	(Bonord	Einzellige Ampfer-Ramularia
	Mytilinidiales	Gloniaceae	<i>Cenococcum</i>	<i>geophilum</i>	Fr., 1829	Schwarzes Pfefferkorn
	Ostropales	Coenogoniaceae	<i>Coenogonium</i>	<i>pineti</i>	(Ach.) L	Kiefern-Krügleinflechte
		Gomphillaceae	<i>Jamesiella</i>	<i>anastomosans</i>	(P. Jame	Dorn-Firnisflechte
		Graphidaceae	<i>Graphis</i>	<i>scripta</i>	(L.) Ach	Gewöhnliche Schriftflechte
	Peltigerales	Peltigeraceae	<i>Peltigera</i>	<i>hymenina</i>	(Ach.) D	Salat-Schildflechte
			<i>Peltigera</i>	<i>polydactylon</i>	(Neck.)	Fingerfrüchtige Schildflechte
	Pertusariales	Pertusariaceae	<i>Pseudosagedia</i>	<i>aenea</i>	(Körb.)	Eisenbraune Porenflechte
	Pezizales	Helvellaceae	<i>Helvella</i>	<i>atra</i>	J. König	Schwarze Lorchel
			<i>Helvella</i>	<i>crispa</i>	Fr. 1822	Gruben-Lorchel
			<i>Helvella</i>	<i>elastica</i>	Bull. 178	Elastische Lorchel
			<i>Helvella</i>	<i>fibrosa</i>	(Wallr.)	Wolligfilziger Langfüßer
			<i>Helvella</i>	<i>lacunosa</i>	Afzel. :	Herbst-Lorchel
			<i>Helvella</i>	<i>levis</i>	Bergeret	Breitsporige Sattel-Lorchel
			<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	(Pers. :	Grauer Langfüßer
		Morchellaceae	<i>Disciotis</i>	<i>venosa</i>	(Pers.) A	Aderbecherling
			<i>Morcella</i>	<i>conica</i>	Pers. :	Spitzmorchel
			<i>Morcella</i>	<i>esculenta</i>	(L. : Fr.)	Speisemorchel
		Pezizaceae	<i>Peziza</i>	<i>arvernensis</i>	Roze &	Buchenwaldbecherling
			<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Pers. 17	Kastanienbrauner Becherling
			<i>Peziza</i>	<i>cerea</i>	Bull. : Fr	Ockerweißlicher Becherling
			<i>Peziza</i>	<i>echinospora</i>	P. Karst.	Brauner brandstellenbecherling
			<i>Paragalactinia</i>	<i>michelii</i>	(Boud.)	Gelbfleischiger Lilabecherling
			<i>Peziza</i>	<i>succosa</i>	Berk. 18	Gelbmilchender Becherling
			<i>Peziza</i>	<i>varia</i>	(Hedw.)	Riesenbecherling
			<i>Peziza</i>	<i>vesiculosa</i>	Bull. 179	Blasiger Becherling
		Pyrenomataceae	<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers. :	Gemeiner Orange-Becherling
			<i>Geopora</i>	<i>summeriana</i>	(Cooke)	Eingesenkter Borstling
			<i>Humaria</i>	<i>hemisphaerica</i>	(F.H. Wi	Halbkugeligor Borstlingsbecherling
			<i>Otidea</i>	<i>alutacea</i>	(Pers.) M	Eingeschnittener Öhrling
			<i>Otidea</i>	<i>onotica</i>	(Pers.) F	Eselsohr
			<i>Scutellinia</i>	<i>kerguelensis</i>	(Berk.) K	Kerguelensischer Schildborstling
			<i>Scutellinia</i>	<i>scutellata</i>	(L. : Fr.)	Gemeiner Schildborstling
			<i>Sowerbyella</i>	<i>imperialis</i>	(Peck)	Korangefarbener Wurzelbecher
			<i>Tarzetia</i>	<i>catinus</i>	(Holmsk	Schüsselförmiger Kelchbecherling
			<i>Tarzetia</i>	<i>cupularis</i>	(L.) Lam	Napfförmiger Kelchbecherling
		Sarcoscyphaceae	<i>Sarcoscypha</i>	<i>coccinea</i>	(Scop. :	Zinnoberroter Prachtbecherling
	Pleosporales	Incertae sedis	<i>Rhopoglyphus</i>	<i>filicinus</i>	(Fr.) Nits	Adlerfarn-Fleckenpilz
		Leptosphaeriaceae	<i>Leptosphaeria</i>	<i>acuta</i>	(Moug. &	Zugespitzter Kugelpilz
		Venturiaceae	<i>Venturia</i>	<i>inaequalis</i>	(Cooke)	Apfelschorf
	Rhytismatales	Rhytismataceae	<i>Lophodermium</i>	<i>pinastri</i>	(Schrad.	Kiefernadel-Spaltlippe
			<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	(Pers.) F	Ahorn-Runzelschorf
	Sordariales	Helminthosphaeriaceae	<i>Ruzenja</i>	<i>spermoides</i>	(Hoffm.	Gesäter Kohlenkugelpilz
		Bombardiaceae	<i>Bombardia</i>	<i>bombarda</i>	(Batsch)	Zäpfchenförmiger Kernpilz
	Sphaeriales	Sphaeriaceae	<i>Daldinia</i>	<i>concentrica</i>	(Bolton)	Kohlen-Kugelpilz
			<i>Hypoxylon</i>	<i>fragiforme</i>	(Scop. :	Rötliche kohlenbeere
			<i>Hypoxylon</i>	<i>fuscum</i>	(Pers. :	Rotbraune Kohlenbeere
			<i>Hypoxylon</i>	<i>rubiginosum</i>	(Pers.) F	Ziegelrote Kohlenkruste
			<i>Jackrogersella</i>	<i>cohaerens</i>	(Pers.) L	Zusammengedrängte Buchen-Kohlenbee
			<i>Jackrogersella</i>	<i>multiforme</i>	(Fr.) Fr.	Vielgestaltige Kohlenbeere
			<i>Nemania</i>	<i>serpens</i>	(Fr.) Fr.	Gewundene Kohlenbeere
	Taphrinales	Taphrinaceae	<i>Taphrina</i>	<i>deformans</i>	(Berk.)	Kräuselkrankheit auf Pfirsich
			<i>Taphrina</i>	<i>farlowii</i>	Sadeb. (	Später Traubenkirschen-Wucherling
			<i>Taphrina</i>	<i>padi</i>	Sadeb. (	Traubenkirschen-Narrentasche
			<i>Taphrina</i>	<i>pruni</i>	(Fuckel)	Pflaumen-Narrentasche
	Teloschistales	Teloschistaceae	<i>Xanthoria</i>	<i>parietina</i>	(L.) Th.	Sonnenflechte
			<i>Polycauliona</i>	<i>polycarpa</i>	(Hoffm.)	Vielfrüchtige Gelbflechte
	Xylariales	Diatrypaceae	<i>Diatrype</i>	<i>decorticata</i>	Rappaz	Flächiges Eckenscheibchen
			<i>Diatrype</i>	<i>disciforme</i>	(Hoffm.	Bucheneckenscheibchen
			<i>Eutypa</i>	<i>spinosa</i>	(Pers.) T	Stacheliger Krustenkugelpilz
			<i>Biscogniauxia</i>	<i>nummularia</i>	(Bull.) K	Rotbuchen-Rindenkugelpilz
		Xylariaceae	<i>Kretschmaria</i>	<i>deusta</i>	(Hoffm.	Brandiger Krustenpilz
			<i>Xylaria</i>	<i>carpophila</i>	(Pers.) F	Buchenfruchtschalen-Holzkeule
			<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	(L. ex H	Geweihförmige Holzkeule
			<i>Xylaria</i>	<i>longipes</i>	Nitschke	Langstielige Ahornholzkeule

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
Basidiomycota	Verrucariales	Verrucariaceae	<i>Xylaria</i>	<i>polymorpha</i>	(Pers.) C	Vielgestaltige Holzkeule
			<i>Normandina</i>	<i>pulchella</i>	(Borrer)	Schönes Muschelschüppchen
	Agaricales	Agaricaceae	<i>Agaricus</i>	<i>arvensis</i>	Schaeff.	Weißer Anis Champignon
			<i>Agaricus</i>	<i>augustus</i>	Fr. 1838	Riesenegerling
			<i>Agaricus</i>	<i>bitorquis</i>	(Quél.) S	Stadtkampignon
			<i>Agaricus</i>	<i>campestris</i>	L. 1772	Wiesenchampignon
			<i>Agaricus</i>	<i>chionodermus</i>	Pilát (19	Schneehäutiger Champignon
			<i>Agaricus</i>	<i>essettei</i>	Bon	Schiefknolliger Anisegerling
			<i>Agaricus</i>	<i>impudicus</i>	(Rea) Pi	Braunscheckiger Stinkegerling
			<i>Agaricus</i>	<i>litoralis</i>	Wakef. 8	Gedrungener Egerling
			<i>Agaricus</i>	<i>macrocarpus</i>	(F.H. Mo	Großer Anis-Champignon
			<i>Agaricus</i>	<i>moelleri</i>	Wasser	Perlhuhn Egerling
			<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Schaeff.	Waldegerling
			<i>Agaricus</i>	<i>silvicola</i>	(Vittad.)	Schiefknolliger Anisegerling
			<i>Agaricus</i>	<i>subfloccosus</i>	(J.E. Lar	Flockiger Egerling
			<i>Agaricus</i>	<i>crocodilinus</i>	Murrill 1	Schneeweißer Egerling
			<i>Agaricus</i>	<i>xanthodermus</i>	Genev. (	Karbolegerling
			<i>Chlorophyllum</i>	<i>olivieri</i>	(Barla) V	Olivbrauner Safranschirmling
			<i>Chlorophyllum</i>	<i>rachodes</i>	(Vittad.)	Gemeine Safranschirmling
			<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	(O.F. Mü	Schopftintling
			<i>Crucibulum</i>	<i>laeve</i>	(Huds.)	Tiegelteuerling
			<i>Cyathus</i>	<i>olla</i>	(Batsch)	Topfteuerling
			<i>Cyathus</i>	<i>stercoreus</i>	(Schwei	Dung-Teulerling
			<i>Cyathus</i>	<i>striatus</i>	(Huds.)	Gestreifter Teuerling
			<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	(Scop.)	Amiant-Körnchenschirmling
			<i>Cystoderma</i>	<i>rugosoreticulatum</i>	(F. Lorin	Netzaderiger Amiant - Körnchenschirmling
			<i>Cystolepiota</i>	<i>seminuda</i>	(Lasch)	Behangener Mehlschirmling
			<i>Lepiota</i>	<i>aspera</i>	(Fr.) Qu	Stachelschirmling
			<i>Lepiota</i>	<i>castanea</i>	Quél. (1	Kastanienbrauner Schirmling
			<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	(Bull. : F	Wolliggestiefelter Schirmling
			<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	(Bolton)	Stink-Schirmling
			<i>Lepiota</i>	<i>felina</i>	(Pers.) F	Schwarzschruppiger Schirmling
			<i>Leucoagaricus</i>	<i>densifolius</i>	(Gillet)	L Dichtblättriger Egerlingsschirmling
			<i>Leucoagaricus</i>	<i>leucothites</i>	(Vittad.)	Gemeiner Egerlingsschirmling
			<i>Leucocoprinus</i>	<i>birnbaumii</i>	(Corda)	Gelber Faltenschirmling
			<i>Leucocoprinus</i>	<i>straminellus</i>	(Bagl.) N	Blaßgelber Faltenschirmling
			<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijsma	Sternschruppiger Riesenschirmling
			<i>Macrolepiota</i>	<i>mastoidea</i>	(Fr.) Sin	Zitzen-Riesenschirmling
			<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	(Scop. :)	Parasol
			<i>Melanophyllum</i>	<i>haematospermum</i>	(Bull.) K	Blutblättriger Buntkörnchen-Schirmling
			<i>Sericeomyces</i>	<i>serenus</i>	(Fr.) Hei	Seidenschirmling
			<i>Ephemerocybe</i>	<i>impatiens</i>	(Fr.) Kur	Graublättriger Tintling
			<i>Vascellum</i>	<i>pratense</i>	(Pers. :)	Wiesen-Stäubling
		Amanitaceae	<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	(Schaeff	Gelber Knollenblätterpilz
			<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	(Quél.) S	Orangebrauner Scheidenstreifling
			<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	(Fr.) Ber	Grauer Wulstling
			<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	(Schaeff	Rotbräunlicher Scheidenstreifling
			<i>Amanita</i>	<i>lividopallescens</i>	Gillet 19	Ockergrauer Scheidenstreifling
			<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>	(L.) Lam	Fliegenpilz
			<i>Amanita</i>	<i>pantherina</i>	(DC. : F	Pantherpilz
			<i>Amanita</i>	<i>phalloides</i>	(Fr.) Lin	Grüner Knollenblätterpilz
			<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	(Pers.) F	Perlpiß
			<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	(Bull. : F	Grauer Scheidenstreifling
			<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	(Bull.) L	Frühlingsknollenblätterpilz
			<i>Amanita</i>	<i>virosa</i>	Bertill. (	Kegelhütiger Knollenblätterpilz
		Bolbitiaceae	<i>Bolbitius</i>	<i>lacteus</i>	J.E. Lan	Milchweisser Mistpilz
			<i>Bolbitius</i>	<i>titubans</i>	(Bull. : F	Goldmistpilz
			<i>Conocybe</i>	<i>apala</i>	(Fr.) Arn	Milchweißes Samthäubchen
			<i>Conocybe</i>	<i>aurea</i>	(Jul. Sch	Goldsamthäubchen
		Clavariaceae	<i>Clavaria</i>	<i>flacata</i>	Pers. : F	Weißes Spitzkeulchen
			<i>Clavaria</i>	<i>fragilis</i>	Holmsk.	Wurmförmige Wiesenkeule
			<i>Clavulinopsis</i>	<i>corniculata</i>	(Schaeff	Geweihförmige Wiesenkoralle
			<i>Clavulinopsis</i>	<i>fusiformis</i>	(Sowerb	Spindelförmige Wiesenkeule
			<i>Phaeoclavulina</i>	<i>flaccida</i>	(Fr.) Bou	Flatterige Koralle
		Cortinariaceae	<i>Cortinarius</i>	<i>amoenolens</i>	Rob. Hei	Buchen-Klumpfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>anomalus</i>	(Fr. : Fr.	Braunviolette Dickfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>	(L. : Fr.)	Orangeblättriger Zimt-Hautkopf
			<i>Cortinarius</i>	<i>delibutus</i>	Fr. (183	Blaublättriger Schleimfuß
			<i>Thaxterogaster</i>	<i>multiformis</i>	(Fr.) Nis	Sägeblättriger Klumpfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>pholideus</i>	(Fr. : Fr.	Schuppiger Dickfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>pseudosalar</i>	J.E. Lan	Lilastieliger Schleimfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>purpureus</i>	(Bull.) B	Purpurrotgenatterter Hautkopf
			<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>	(Wulfen)	Blut-Hautkopf
			<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	(Fr.) Gill	Blutblättriger Hautkopf
			<i>Cortinarius</i>	<i>sommerfeltii</i>	Høil. 198	Orangeblättriger Hautkopf
			<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	(Fr. : Fr.	Safranfleischiger Dickfuss
			<i>Cortinarius</i>	<i>urbicus</i>	(Fr.) Fr.	Weiden-Dickfuß
			<i>Cortinarius</i>	<i>violaceus</i>	(L. : Fr.)	Dunkelvioletter Dickfuss
			<i>Galerina</i>	<i>marginata</i>	(Batsch)	Gift-Häubling
			<i>Galerina</i>	<i>pumila</i>	(Pers.) N	Glockiger Häubling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Hebeloma</i>	<i>crustuliniforme</i>	(Bull.) Q	Tonblasser Fälbling
			<i>Hebeloma</i>	<i>leucosarx</i>	P.D. Ort	Großer Weiden-Fälbling
			<i>Hebeloma</i>	<i>mesophaeum</i>	(Pers.) Q	Dunkelscheibiger Fälbling
			<i>Hebeloma</i>	<i>radicosum</i>	(Bull. : F	Wurzelnder Marzipan-Fälbling
			<i>Hebeloma</i>	<i>sacchariolens</i>	Quél. 18	Schwärzender Fälbling
			<i>Hebeloma</i>	<i>sinapizans</i>	(Paulet)	Retlich-Fälbling
		Cyphellaceae	<i>Phlegmacium</i>	<i>triumphans</i>	(Fr.) A. f	Gelbgestiefelter Schleimkopf
			<i>Chondrostereum</i>	<i>purpureum</i>	(Pers. :)	Violetter Schichtpilz
		Entolomataceae	<i>Rhodocybe</i>	<i>geminus</i>	(Paulet)	Würziger Tellerling
			<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	(Scop. :)	Grosser Mehl-Räsling
			<i>Entoloma</i>	<i>cetratum</i>	(Fr. : Fr.	Scherbengelber Rötling
			<i>Entoloma</i>	<i>clypeatum</i>	(L.) P. K	Schildrötling
			<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.	Niedergedrückter Rötling
			<i>Entoloma</i>	<i>rhodopolium</i> var. n	(Fr.) No	Alkalischer Rötling
			<i>Entoloma</i>	<i>sarcitum</i>	(Fr.) No	Gelbbrauner Rötling
			<i>Entoloma</i>	<i>sericeum</i>	(Bull. ex	Seidiger Rötling
			<i>Entoloma</i>	<i>sordidulum</i>	(Kühner)	Horngrauer Mehl-Rötling
			<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	(Paulet)	Würziger Tellerling
		Fistulinaceae	<i>Fistulina</i>	<i>hepatica</i>	(Schaeff)	Ochsenzunge
		Hydnangiaceae	<i>Laccaria</i>	<i>amethystea</i>	(Bull.) M	Violetter Lacktrichterling
			<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	(Maire)	Zweifarbiger Lacktrichterling
			<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i>	(Scop. :)	Rötlicher Lacktrichterling
			<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	(Boud.)	Braunroter Lacktrichterling
		Hygrophoraceae	<i>Laccaria</i>	<i>tortilis</i>	(Bolton)	Verbogener Lacktrichterling
			<i>Ampulloclitocybe</i>	<i>clavipes</i>	(Pers.) R	Keulenfusstrichterling
			<i>Arrhenia</i>	<i>spatulata</i>	(Fries)R	Gezonter Adermoosling
			<i>Chromosera</i>	<i>cyanophylla</i>	(Fr.) Red	Violettblättriger Nabeling
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>lacmus</i>	(Schuma	Violettgrauer Ellerling
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>pratensis</i>	(Pers.) E	Orange-Ellerling
			<i>Cuphophyllus</i>	<i>virgineus</i>	(Wulfen)	Weißer Ellerling
			<i>Gliophorus</i>	<i>psittacinus</i>	(Schaeff)	Papageien-Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	(Scop. :)	Kegeliger Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>helobia</i>	(Arnolds)	Knoblauch-Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>miniata</i>	(Fr.) P. K	Mennigroter Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>parvula</i>	(Peck) M	Geruchloser Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>persistens</i>	(Britzel)	Safrangelber Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>spadicea</i>	(Scop. :)	Schwarzbräunlicher Saftling
			<i>Hygrocybe</i>	<i>tristis</i>	(Pers.) F	Schwarzfaseriger Orange-Saftling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>camarophyllus</i>	(Alb. & S	Graubrauner Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>eburneus</i>	(Bull. : F	Elfenbein-Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>lucorum</i>	Kalchbr.	Lärchen-Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>nemoreus</i>	(Pers.) F	Wald-Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	(Fr.) Fr.	Natternstieler Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>pustulatus</i>	(Pers. :)	Schwarzpunktierter Schneckling
			<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	(Schaeff)	Geflecktblättriger Schneckling
		Hymenogastraceae	<i>Naucoria</i>	<i>melinoides</i>	(Bull.) P	Honiggelber Erlenschnitzling
		Incertae sedis	<i>Plicatura</i>	<i>crispa</i>	(Pers.) R	Buchen-Adernzähling
		Crepidotaceae	<i>Crepidotus</i>	<i>caspari</i>	Velen. 1	Unansehnliches Stummelfußchen
			<i>Crepidotus</i>	<i>cesatii</i>	(Rabenh	Laubholz-Stummelfußchen
			<i>Crepidotus</i>	<i>variabilis</i>	(Pers.) F	Gemeines Stummelfußchen
		Inocybaceae	<i>Inocybe</i>	<i>acuta</i> cf.	Boud. (1	Spitzgebuckelter Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>bongardii</i>	(Weinm.	Duftender Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>curvipes</i>	P. Karst.	Dickfußiger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>fuscidula</i>	Velen. 1	Braunstreifiger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i>	(Sowerb	Erdblättriger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>hystrix</i>	(Fr.) P. K	Sparriger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	(Fr.) P. K	Struppiger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	(Britzel)	Gerandetknolliger Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>nitidiuscula</i>	(Britzel)	Frühlings-Risspilz
			<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	(Bull. : F	Kegeliger Risspilz
			<i>Inosperma</i>	<i>maculatum</i>	(Boud.)	Gefleckter Risspilz
		Lycoperdaceae	<i>Apioperdon</i>	<i>pyriforme</i>	(Schaeff)	Birnenstäubling
			<i>Bovista</i>	<i>plumbea</i>	Pers. 17	Bleigrauer Bovist
			<i>Calvatia</i>	<i>excipuliformis</i>	(Scop. :)	Beutel-Stäubling
			<i>Calvatia</i>	<i>gigantea</i>	(Batsch)	Riesenbovist
			<i>Lycoperdon</i>	<i>nigrescens</i>	Bonord.	Stinkender Stäubling
			<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Pers. : P	Flaschenstäubling
			<i>Lycoperdon</i>	<i>pratense</i>	(Pers. :)	Wiesen-Stäubling
		Lyophyllaceae	<i>Calocybe</i>	<i>gambosa</i>	(Fr. : Fr.	Mairitterling
			<i>Hypsizygus</i>	<i>ulmarium</i>	(Bull. : F	Ulmen-Rasling
			<i>Leucocybe</i>	<i>connatum</i>	(Schuma	Weisser Büschel-Rasling
			<i>Lyophyllum</i>	<i>decastes</i>	(Fr.) Sin	Büschel-Rasling
			<i>Asterophora</i>	<i>lycoperdoides</i>	Fr. 1838	Stäubender Zwitterling
			<i>Tricholomella</i>	<i>constricta</i>	(Fr.) Zer	Wurzelnder Schönkopf
		Marasmiaceae	<i>Baeospora</i>	<i>myosura</i>	(Fr.) Sir	Mäuseschwanz-Rübling
			<i>Clitocybula</i>	<i>platyphylla</i>	(Pers. :)	Breitblättriger Rübling
			<i>Crinipellis</i>	<i>scabella</i>	(Alb. & S	Haarschwindling
			<i>Macrocyttidia</i>	<i>cucumis</i>	(Pers. :)	Gurkenschnitzling
			<i>Marasmius</i>	<i>bulliardii</i>	Quél. (1	Seitenspross-Schwindling
			<i>Marasmius</i>	<i>cohaerens</i>	(Pers. :)	Hornstieler Schwindling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	(Bolton)	Nelkenschwindling
			<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	(Scop. :)	Halsringschwindling
			<i>Marasmius</i>	<i>torquescens</i>	Quél. (1)	Ledergelber Schwindling
			<i>Marasmius</i>	<i>wynneae</i>	Berk. &	Violettlicher Schwindling
			<i>Rhizomarasmius</i>	<i>setosus</i>	(Sowerb)	Niederliegender Schwindling
		Mycenaceae	<i>Basidopus</i>	<i>tenerrimus</i>	(Berk.)	Zarter Helmling
			<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	(Pers.)	S Gipsweißer Scheinhelmling
			<i>Mycena</i>	<i>acicula</i>	(Schaeff)	Orangeroter Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>alcalina</i>	(Fr.) P.	Alkalischer Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>bulbosa</i>	(Cejp) K	Knolliger Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>capillaris</i>	(Schum)	Buchenblatt-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>cinerella</i>	(P. Karst)	Aschgrauer Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>crocata</i>	(Schrad.)	Gelbmilchender Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	(Scop. :)	Dehnbarer Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>filopes</i>	(Bull. : F)	Faden-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	(Scop. :)	Rosablättriger Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	(Pers. :)	Weissmilchender Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>haematopus</i>	(Pers.)	Bluthelmling
			<i>Mycena</i>	<i>inclinata</i>	(Fr.) Qu	Buntstieliger Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>maculata</i>	P. Karst.	Gefleckter Büschelhelmling
			<i>Mycena</i>	<i>metata</i>	(Fr.) P.	Fleischbräunlicher Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>olivaceomarginata</i>	(Massee)	Braunschneidiger Grashelmling
			<i>Mycena</i>	<i>pseudocorticola</i>	Kühner	Falscher Rinden-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	(Pers. :)	Rettich-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>rosea</i>	(Bull.) G	Rosa Rettich-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>rosella</i>	(Fr.) P.	Rosahelmling
			<i>Mycena</i>	<i>sanguinolenta</i>	(Alb. & S)	Purpurschneidiger Blut-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>silvae-nigrae</i>	Maas Ge	Zweisporiger Nitrathelmling
			<i>Mycena</i>	<i>vitis</i>	(Fr.) Qu	Zäher Faden-Helmling
			<i>Mycena</i>	<i>xantholeuca</i>	Kühner	Gelbweisser Helmling
			<i>Panellus</i>	<i>mitis</i>	(Pers. :)	Milder Zwergknäueling
			<i>Panellus</i>	<i>serotinus</i>	(Pers. :)	Gelbstieliger Muschelseitling
			<i>Panellus</i>	<i>stipticus</i>	(Bull. : F)	Herber Zwergknäuling
			<i>Phloeomana</i>	<i>speirea</i>	(Fr.) Red	Bogenblättriger Helmling
			<i>Pruinomycena</i>	<i>amicta</i>	(Schaeff)	Geschmückter Helmling
		Omphalotaceae	<i>Collybiopsis</i>	<i>peronata</i>	(Bolton)	Brennender Blasssporrübling
			<i>Collybiopsis</i>	<i>ramealis</i>	(Bull.) E	Astschwindling
			<i>Gymnopus</i>	<i>acervatus</i>	(Fr.) Mu	Rotbraunstieler Nadelholz-Rübling
			<i>Gymnopus</i>	<i>androsaceus</i>	(L.) J.L.	Rosshaarschwindling
			<i>Gymnopus</i>	<i>confluens</i>	(Pers. :)	Knopfstiel - Blasssporrübling
			<i>Gymnopus</i>	<i>dryophilus</i>	(Bull. : F)	Waldfreund-Blasssporrübling
			<i>Gymnopus</i>	<i>erythropus</i>	(Pers. :)	Rotstieler Rübling
			<i>Gymnopus</i>	<i>fusipes</i>	(Bull. : F)	Spindeliger Rübling
			<i>Gymnopus</i>	<i>perforans</i>	(Hoffm.)	Nadel-Blasssporrübling
			<i>Collybiopsis</i>	<i>peronata</i>	(Bolton)	Brennender Blasssporrübling
			<i>Mycetinis</i>	<i>alliaceus</i>	(Jacq.) E	Langstieler Knoblauchschwindling
			<i>Mycetinis</i>	<i>querceus</i>	(Britzel)	Großer Knoblauchschwindling
			<i>Rhodocollybia</i>	<i>butyracea</i>	(Bull. : F)	Horngrauer Rübling
			<i>Rhodocollybia</i>	<i>maculata</i>	(Alb. & S)	Gefleckter Rübling
		Physalacriaceae	<i>Armillaria</i>	<i>mellea</i>	(Vahl : F)	Honiggelber Hallimasch
			<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	(Romag)	Dunkler Hallimasch
			<i>Flammulina</i>	<i>velutipes</i>	(Curtis)	Gemeiner Samtfussrübling
			<i>Mucidula</i>	<i>mucida</i>	(Schrad.)	Beringter Schleimrübling
			<i>Strobilurus</i>	<i>esculentus</i>	(Wulfen)	Fichtenzapfenrübling
			<i>Strobilurus</i>	<i>tenacellus</i>	(Pers. :)	Bitterer Zapfenrübling
			<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis)	Grünspanträuschling
			<i>Stropharia</i>	<i>coronilla</i>	(Bull.) Q	Krönchen-Träuschling
			<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	(Fr.) Qu	Purpurgrauer Träuschling
			<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	Farl. ex	Riesenträuschling
			<i>Hymenopellis</i>	<i>radicata</i>	(Relhan)	Wurzelnder Schleimrübling
		Pleurotaceae	<i>Hohenbuehelia</i>	<i>geogenia</i>	(DC. : F)	Erd-Muscheling
			<i>Hohenbuehelia</i>	<i>petaloides</i>	(Bull. : F)	Spatelförmiger Muscheling
			<i>Pleurotus</i>	<i>dryinus</i>	(Pers. :)	Berindeter Seitling
			<i>Pleurotus</i>	<i>ostreatus</i>	(Jacq.)	Austernseitling
		Pluteaceae	<i>Pleurotus</i>	<i>pulmonarius</i>	(Fr.) Qu	Löffelförmiger Seitling
			<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i>	(Schaeff)	Rehbrauner Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>leoninus</i>	(Schaeff)	Löwengelber Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>nigrofloccosus</i>	(R. Schu)	Schwarzschneidiger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>phlebophorus</i>	(Ditmar)	Runzeliger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>podospileus</i>	Sacc. &	Flockenstieler Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>pouzarianus</i>	Singer 1	Schnallendachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>romellii</i>	(Britzel)	Gelbstieliger Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>salicinus</i>	(Pers. :)	Grauer Dachpilz
			<i>Pluteus</i>	<i>thomsonii</i>	(Berk. &	Graustieler Adern-Dachpilz
		Psathyrellaceae	<i>Volvariella</i>	<i>gloiocephala</i>	(DC. : F)	Großer Scheidling
			<i>Coprinellus</i>	<i>disseminatus</i>	(Pers.) J	Gesäter Tintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>domesticus</i>	(Bolton)	Haustintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>micaceus</i>	(Bull.) V	Glimmertintling
			<i>Coprinellus</i>	<i>xanthothrix</i>	(Romag)	Gelbschuppiger Tintling
			<i>Coprinopsis</i>	<i>atramentaria</i>	(Bull.) R	Braunschuppiger Falten-Tintling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Coprinopsis</i>	<i>cinerea</i>	(Schaeff)	Struppiger Tintling
			<i>Coprinopsis</i>	<i>lagopus</i>	(Fr.) Red	Hasenpfote
			<i>Coprinopsis</i>	<i>picacea</i>	(Bull.) R	Spechtintling
			<i>Homophron</i>	<i>spadiceum</i>	(P. Kum)	Schokoladenbrauner Faserling
			<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	(Bull.) P	Tränender Saumpilz
			<i>Panaeolina</i>	<i>foenisecii</i>	(Pers.) N	Heudüngerling
			<i>Panaeolus</i>	<i>acuminatus</i>	Quél. 18	Kegeliger Düngerling
			<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	(Bull.) Q	Behangener Düngerling
			<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	(Sowerb)	Ring-Düngerling
			<i>Parasola</i>	<i>conopileus</i>	(Fr.) Örs	Steifstieliger Mürbling
			<i>Parasola</i>	<i>plicatilis</i>	(Curtis)	Glimmeriger Scheibchentintling
			<i>Psathyrella</i>	<i>atomatoides</i>	(Peck) A	Weg-Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>berolinensis</i>	Ew. Gerf	Wildschweinkot-Zärtling
			<i>Psathyrella</i>	<i>bifrons</i>	(Berk.) A	Weißschneidiger Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>candolleana</i>	(Fr. : Fr.	Behangener Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>corrugis</i>	(Pers. : R	Rotschneidiger Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>lacrymabunda</i>	(Bull. : F	Tränender Saumpilz
			<i>Psathyrella</i>	<i>multipedata</i>	(Peck) A	Büscheliger Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>piluliformis</i>	(Bull.) P	Wässrige Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>prona</i>	(Fr.) Gill	Wegzärtling
			<i>Psathyrella</i>	<i>pygmaea</i>	(Bull. : F	Zwerg-Mürbling
			<i>Psathyrella</i>	<i>spadiceogrisea</i>	(Schaeff)	Früher Faserling
			<i>Psathyrella</i>	<i>tephrophylla</i>	(Romagn)	Aschgraublättriger Zärtling
		Pterulaceae	<i>Pterula</i>	<i>multifida</i>	E.P. Fr.	Weißliche Borstenkoralle
		Schizophyllaceae	<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Fr. 1815	Spaltblätling
		Strophariaceae	<i>Agrocybe</i>	<i>dura</i>	(Bolton)	Rissiger Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	(Fr.) Fay	Halbkugeliger Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>praecox</i>	(Pers. : F	Früher Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>putaminum</i>	(Maire)	Falber Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>rivulosa</i>	Nauta (2	Aderiger Ackerling
			<i>Agrocybe</i>	<i>sphaleromorpha</i>	(Bull. : F	Knollenfüssiger Ackerling
			<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	(Fr.) Mu	Geflecktblättriger Flämmling
			<i>Gymnopilus</i>	<i>juoninus</i>	(Fr.) Sin	Beringter Flämmling
			<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	(Fr. : Fr.	Graublättriger Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	(Huds. : G	Grünblättriger Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>sublateritium</i>	(Schaeff)	Ziegelroter Schwefelkopf
			<i>Hypholoma</i>	<i>marginatum</i>	(Pers. : G	Geselliger Schwefelkopf
			<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	(Schaeff)	Stockschwämmchen
			<i>Leratiomyces</i>	<i>squamosus</i>	(Pers.) E	Schuppiger Träuschling
			<i>Pholiota</i>	<i>adiposa</i>	(P. Karst)	Goldfell- Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	(Fr.) P. F	Feuer-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>gummosa</i>	(Lasch)	Strohblasser Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>carbonaria</i>	(Fr.) Sin	Kohlen-Schüpping
			<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	(Pers.) S	Tonweißer Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>populnea</i>	(Pers. : P	Pappel-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>spumosa</i>	(Fr.) Sin	Nadel-Schüppling
			<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	(Weigel)	Sparriger Schüppling
			<i>Pleuroflammula</i>	<i>tuberculosa</i>	(Schaeff)	Krummstieliger Schüppling
			<i>Psilocybe</i>	<i>merdaria</i>	(Fr.) Ric	Dung-Kahlkopf
			<i>Psilocybe</i>	<i>semilanceata</i>	(Fr.) P. F	Spitzkegeliger Kahlkopf
			<i>Stropharia</i>	<i>aeruginosa</i>	(Curtis : G	Grünspanträuschling
			<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	(Fr.) Qu	Purpurgrauer Träuschling
			<i>Stropharia</i>	<i>rugosoannulata</i>	Farl. ex	Riesenträuschling
		Tricholomataceae	<i>Aspropaxillus</i>	<i>giganteus</i>	(Sowerb)	Riesen-Krempentrichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>diatreta</i>	(Fr. : Fr.	Fleischfalber Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>ditopa</i>	(Fr.) Gill	Kleinsporiger Mehltrichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>fragrans</i>	(With. : D	Dufttrichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>marginella</i>	Harmaja	Wintertrichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>metachroa</i>	(Fr. : Fr.	Staubfüßiger Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>nebularis</i>	(Batsch)	Nebelgrauer Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>nitrophila</i>	Bon 197	Ruderaltrichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>obsoleta</i>	(Batsch)	Wohlrichender Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>odora</i>	(Bull. : F	Grüner Anis-Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>ornamentalis</i>	Velen. 1	Dünnstieliger Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>phyllophila</i>	(Fr.) P. F	Streuliebender Trichterling
			<i>Clitocybe</i>	<i>subspadiceus</i>	(J.E. Lar	Nabeltrichterling
			<i>Collybia</i>	<i>cookei</i>	(Bres.) J	Gelbknohliger Zwerggrübling
			<i>Collybia</i>	<i>irina</i>	(Fr.) Z.M	Veilchenritterling
			<i>Delicatula</i>	<i>integrella</i>	(Pers.) F	Weißer Adernabeling
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>costata</i>	(Kühner)	Kerbrandiger Trichterling
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>geotropa</i>	(Bull. : F	Mönchskopf
			<i>Infundibulicybe</i>	<i>gibba</i>	(Pers. : O	ockerbrauner Trichterling
			<i>Lepista</i>	<i>flaccida</i>	(Sowerb)	Fuchsigter Trichterling
			<i>Lepista</i>	<i>gilva</i>	(Pers.) F	Wasserfleckiger Rötelttrichterling
			<i>Lepista</i>	<i>nuda</i>	(Bull. : F	Violetter Rötelttrichterling
			<i>Lepista</i>	<i>personata</i>	(Fr. : Fr.	Lilastiel-Rötelttrichterling
			<i>Lepista</i>	<i>rickenii</i>	Singer 1	Marmorierter Rötelttrichterling
			<i>Leucocybe</i>	<i>connata</i>	(Schuma	Weißer Rasling
			<i>Melanoleuca</i>	<i>brevipes</i>	(Bull. : F	Kurzstieliger Weichritterling
			<i>Melanoleuca</i>	<i>cognata</i>	(Fr.) Kor	Frühlings-Weichritterling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Melanoleuca</i>	<i>melaleuca</i>	(Pers. :	Gemeiner Weichritterling
			<i>Melanoleuca</i>	<i>verrucipes</i>	(Fr.) Sin	Dunkelflockiger Weichritterling
			<i>Paragymnopus</i>	<i>perforans</i>	(Hoffm.)	Nadel-Stinkschwindling
			<i>Omphalina</i>	<i>pyxidata</i>	(Bull.) Q	Durchscheinendgeriefter Nabeling
			<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	(Pers. :	Orangeseitling
			<i>Phyllotus</i>	<i>porrigens</i>	(Pers.: F	Ohrförmiger Seitling
			<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>cyathiformis</i>	(Bull. : F	Kaffeebrauner Gabeltrichterling
			<i>Ripartites</i>	<i>tricholoma</i>	(Alb. & S	Bewimperter Filzkrempling
			<i>Singerocybe</i>	<i>phaeophthalma</i>	(Pers.) F	Bitterlicher Trichterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>bresadolenum</i>	Clémeng	Bitterer Buchen-Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>bufonium</i>	(Pers. :	Kröten-Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>columbetta</i>	(Fr.) P. K	Seidiger Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>equestre</i>	(L.) P. K	Schuppiger Grünling
			<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum</i>	(DC.) Bie	Gelbblättriger Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>lascivum</i>	(Schaeff	Ungleichblättriger Stink-Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>myomyces</i>	(Pers. :	Mausgrauer Erd-Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>pardinum</i>	(Pers.) C	Tiger-Erdritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>portentosum</i>	(Fr.) Qu	Schwarzfaseriger Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>pseudoalbum</i>	(S. Lund	Strohblasser Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	(Fr.) P. K	Seifenritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>sculpturatum</i>	(Fr.) Qu	Gilbender Erd-Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	(Pers.) C	Schärflicher Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	(Bull. : F	Schwefelritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>ustale</i>	(Fr. : Fr.	Brandiger Ritterling
			<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	(Fr. : Fr.	Brennendscharfer Ritterling
			<i>Tricholomopsis</i>	<i>decora</i>	(Fr.) Sin	Olivgelber Holzritterling
			<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	(Schaeff	Rötlicher Holzritterling
		Tubariaceae	<i>Tubaria</i>	<i>furfuracea</i>	(Pers.) C	Gemeiner Trompetenschnitzling
		Typhulaceae	<i>Macrotyphula</i>	<i>filiformis</i>	(Bull.) P	Gewöhnliche Binsenkeule
			<i>Typhula</i>	<i>fistulosa</i>	(Holmsk	Hohe Röhrenkeule
			<i>Typhula</i>	<i>phacorrhiza</i>	(Reichar	Linsen-Sklerotienkeulchen
	Atheliales	Atheliaceae	<i>Athelia</i>	<i>arachnoidea</i>	(Berk.) J	Zweisporige Spinnwebshaut
			<i>Byssocortitium</i>	<i>atrovirens</i>	(Fr.) Bor	Grünscharer Filzrindenpilz
	Auriculariales	Auriculariaceae	<i>Auricularia</i>	<i>auricula-judae</i>	(Bull.) W	Judasohr
			<i>Auricularia</i>	<i>mesenterica</i>	(Dicks.)	Gezonter Ohrappenpilz
		Incertae sedis	<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>	(Scop.)	Zitterzahn
	Boletales	Boletaceae	<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Bull. : F	Gemeiner Steinpilz
			<i>Boletus</i>	<i>reticulatus</i>	(Paulet)	Netziger Wachsporling
			<i>Caloboletus</i>	<i>calopus</i>	(Pers.) V	Schönfussröhrling
			<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	(Bull. : F	Pfefferröhrling
			<i>Hortiboletus</i>	<i>rubellus</i>	(Krombh	Blutroter Röhrling
			<i>Imleria</i>	<i>badia</i>	(Fr.) Viz	Maronenröhrling
			<i>Leccinellum</i>	<i>crocipodium</i>	(Letell.)	Gelber Raufuß
			<i>Leccinum</i>	<i>duriusculum</i>	(Schulze	Harter Pappel-Rauhfußröhrling
			<i>Leccinum</i>	<i>pseudoscabrum</i>	(Kallenb	Hainbuchen Raustielröhrling
			<i>Leccinum</i>	<i>quercinum</i>	Pilát 197	Eichen-Rotkappe
			<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	(Bull. : F	Birkenpilz
			<i>Leccinum</i>	<i>varicolor</i>	Watling	Buntfärbender Birkenpilz
			<i>Neoboletus</i>	<i>erythropus</i>	(Pers.) C	Flockenstieler Hexen-Röhrling
			<i>Neoboletus</i>	<i>luridus</i>	Schaeff.	Netzstieler Hexenröhrling
			<i>Porphyrellus</i>	<i>porphyrosporus</i>	(Fr. & H	Düsterer Porphyrröhrling
			<i>Pseudoboletus</i>	<i>parasiticus</i>	(Bull.) S	Schmarotzerröhrling
			<i>Strobilomyces</i>	<i>strobilaceus</i>	(Scop.)	Strubbelkopfröhrling
			<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	(Bull. : F	Gallenröhrling
			<i>Xerocomellus</i>	<i>chrysenteron</i>	(Bull.) S	Echter Rotfussröhrling
			<i>Xerocomellus</i>	<i>porosporus</i>	(Imler e	Falscher Rotfußröhrling
			<i>Xerocomellus</i>	<i>pruinatus</i>	(Fr.) Süt	Bereifter Rotfußröhrling
			<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	(Schaeff	Rostbrauner Filzröhrling
			<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>	(L.) Qué	Ziegenlippe
		Gomphidiaceae	<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	(Schaeff	Kuhmaul
		Hygrophoropsidaceae	<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	(Wulfen	Falscher Pfefferling
		Melanogastraceae	<i>Melanogaster</i>	<i>variegatus</i>	(Vittad.)	Bunte Schleimtrüffel
		Paxillaceae	<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	(Batsch	Kahler krempling
			<i>Paxillus</i>	<i>rubicundulus</i>	P.D. Ort	Erlenkrempling
		Sclerodermataceae	<i>Scleroderma</i>	<i>areolatum</i>	Ehrenb.	Getupfter Kartoffelbovist
			<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Fr. 1829	Gelbflockiger Hartbovist
			<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Pers. 18	Dickschaliger Kartoffelbovist
			<i>Scleroderma</i>	<i>verrucosum</i>	(Bull.) P	Braunwarziger Hartbovist
		Suillaceae	<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	(L.) Rou	Kuhrröhrling
			<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	(Klotzsch	Goldgelber Lärchenröhrling
			<i>Suillus</i>	<i>luteus</i>	(L.) Rou	Butterpilz
		Tapinellaceae	<i>Tapinella</i>	<i>atromentosus</i>	(Batsch)	Samtfußkrempling
			<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	(Fr.) E.-	Muschelkrempling
	Cantharellales	Cantharellaceae	<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Fr. 1821	Pfifferling
			<i>Craterellus</i>	<i>cornucopioides</i>	(L. : Fr.)	Totentrompete
			<i>Pseudocratarellus</i>	<i>cinereus</i>	Pers. 17	Graublättriger leistung
		Hydnaceae	<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	(Bull. : F	Grauer Korallenpilz
			<i>Clavulina</i>	<i>coralloides</i>	(L.) J. S	Kammförmige Koralle
			<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	(Bull. : F	Runzelige Koralle
			<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	L. : Fr. 1	Semmelstoppelpilz

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
	Corticiales	Corticiaceae	<i>Lyomyces</i>	<i>sambuci</i>	(Pers.) P	Holunder-Rindenpilz
		Vuilleminiaceae	<i>Vuilleminia</i>	<i>comedens</i>	(Nees) M	Rindensprenger
	Dacrymycetales	Dacrymycetaceae	<i>Calocera</i>	<i>cornea</i>	(Batsch)	Pfriemförmiger Hörnling
			<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	(Pers.) :	Klebriger Hörnling
			<i>Dacrymyces</i>	<i>capitatus</i>	Schwein	Gestielte Gallertträne
			<i>Dacrymyces</i>	<i>stillatus</i>	Nees : F	Zerfließende Gallertträne
			<i>Ditiola</i>	<i>peziziformis</i>	Gelbweiß	Gelbweißer Gallerbecher
	Geastrales	Geastraceae	<i>Geastrum</i>	<i>fimbriatum</i>	Fr. 1829	Gewimperter Erdstern
			<i>Geastrum</i>	<i>pectinatum</i>	Pers. 18	Kammerdstern
			<i>Geastrum</i>	<i>quadrifidum</i>	Pers. : P	Kl. Nesterdstern
			<i>Geastrum</i>	<i>triplex</i>	Jungh. 1	Halskrausen-Erdstern
	Gloeophyllales	Gloeophyllaceae	<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	(Bull.) P	Tannenblättling
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>	(Wulfen)	Fenchelporling
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	(Wulfen)	Zaunblättling
			<i>Gloeophyllum</i>	<i>trabeum</i>	(Pers.) M	Balkenblättling
	Gomphales	Clavariadelphaceae	<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	(Quél.) L	Gestutzte Keule
		Gomphaceae	<i>Phaeoclavulina</i>	<i>ochraceovirens</i>	(Jungh.)	Grünende Koralle
			<i>Ramaria</i>	<i>bataillei</i>	(Maire) C	Batailles Koralle
			<i>Ramaria</i>	<i>stricta</i>	(Pers.) :	Steife Koralle
	Hymenochaetales	Hymenochaetaceae	<i>Fomitiporia</i>	<i>robusta</i>	(P. Karst)	Eichen-Feuerschwamm
			<i>Fuscoporia</i>	<i>ferruginosa</i>	(Schrad.)	Feuerschwamm
			<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	(Dicks.) :	Rotbrauner Borstenscheibling
			<i>Inonotus</i>	<i>cuticularis</i>	(Bull.) : F	Falscher Schillerporling
			<i>Inonotus</i>	<i>hastifer</i>	Pouzar (	Vielgestaltiger Schillerporling
			<i>Inonotus</i>	<i>hispidus</i>	(Bull.) P	Zottiger Schillerporling
			<i>Inonotus</i>	<i>obliquus</i>	(Fr.) Pilä	Schiefer Schillerporling
			<i>Phellinopsis</i>	<i>conchata</i>	(Pers.) Y	Muschelförmiger Feuerschwamm
			<i>Phellinus</i>	<i>igniarius</i>	(L. : Fr.)	Grauer Feuerschwamm
			<i>Phellinus</i>	<i>tuberculosis</i>	(Baumg.)	Pflaumen-Feuerschwamm
			<i>Pseudoinonotus</i>	<i>dryadeus</i>	(Pers.) T	Tränender Schillerporling
		Rickenellaceae	<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	(Bull.) : F	Orangegelber Heftelnabeling
			<i>Rickenella</i>	<i>swartzii</i>	(Fr.) Kuy	Blaustieliger Heftelnabeling
		Hyphodontiaceae	<i>Lyomyces</i>	<i>sambuci</i>	(Pers.) P	Weißer Holunder-Rindenpilz
		Schizoporaceae	<i>Schizopora</i>	<i>paradoxa</i>	(Schrad.)	Veränderlicher Spaltporling
			<i>Xylodon</i>	<i>flaviporus</i>	(Berk. &	Gelbporiger Spaltporling
	Phallales	Phallaceae	<i>Xylodon</i>	<i>radula</i>	(Fr.) Tur	Reibeisenpilz
			<i>Clathrus</i>	<i>archeri</i>	(Berk.) L	Tintenfischpilz
			<i>Clathrus</i>	<i>ruber</i>	P. Miche	Scharlachroter Gitterling
			<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Huds.) :	Hundsruote
			<i>Phallus</i>	<i>impudicus</i>	L. 1753	Stinkmorchel
	Polyporales	Cerrenaceae	<i>Cerrena</i>	<i>unicolor</i>	(Bull.) M	Aschgrauer Wirrling
		Dacrybolaceae	<i>Amaropostia</i>	<i>stiptica</i>	(Pers.) C	Weißer Nadelholzporling
			<i>Calcipostia</i>	<i>guttulata</i>	(Sacc.) L	Getropfter Saftporling
			<i>Cyanosporus</i>	<i>caesius</i>	(Schrad.)	Blauender Saftporling
			<i>Cyanosporus</i>	<i>subcaesius</i>	(A. David)	Fastblauender Saftporling
			<i>Postia</i>	<i>ptychogaster</i>	(F. Ludwig)	Weißer Polsterpilz
			<i>Postia</i>	<i>tephroleuca</i>	(Fr.) Jüli	Grauweißer Saftporling
			<i>Tyromyces</i>	<i>lacteus</i>	(Fr.) Mu	Milchweißer Saftporling
		Fomitopsidaceae	<i>Antrodia</i>	<i>xantha</i>	(Fr.: Fr.)	Gelbliche Resupinattramete
			<i>Auriporia</i>	<i>aurulenta</i>	A. David	Goldporling
			<i>Daedalea</i>	<i>quercina</i>	(L.) Pers	Eichen-Wirrling
			<i>Fomitopsis</i>	<i>betulina</i>	(Bull.) : F	Birkenporling
			<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	(Sw. : F)	Rotrandiger Zunderschwamm
			<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i>	(Bull.) : F	Schwefelporling
			<i>Neoantrodia</i>	<i>serialis</i>	(Fr.) Aud	Reihige Tramete
			<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	(Fr.) Pat	Kiefern-Braunporling
		Ganodermataceae	<i>Ganoderma</i>	<i>adspersum</i>	(Schulze)	Wulstiger Lackporling
			<i>Ganoderma</i>	<i>resinaceum</i>	(Curtis)	Harziger Lackporling
			<i>Ganoderma</i>	<i>applanatum</i>	(Pers.) P	Flacher Lackporling
		Incrustoporiaceae	<i>Tyromyces</i>	<i>chioneus</i>	(Fr.) P.	Kurzröhriger Saftporling
		Irpicaceae	<i>Byssomerulius</i>	<i>corium</i>	(Pers.) P	Ledrig-häutiger Fältling
			<i>Ceriporia</i>	<i>aurantiocarnescens</i>	(Henn.)	Fleischfarbener Wachsporling
			<i>Ceriporia</i>	<i>viridans</i>	(Berk. &	Grünfärbender Wachsporling
		Meripilaceae	<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks.) :	Klapperschwamm
			<i>Meripilus</i>	<i>giganteus</i>	(Pers.) :	Riesenporling
			<i>Rigidoporus</i>	<i>sanguinolentus</i>	(Alb. & S	Blutfleckender Resupinatporling
			<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	(Willd.) :	Rauchporling
			<i>Phlebia</i>	<i>radiata</i>	Fr. 1821	Orangeroter Kammpilz
			<i>Phlebia</i>	<i>tremellosa</i>	(Schrad.)	Gallertiger Kammpilz
			<i>Cylindrobasidium</i>	<i>laeve</i>	(Pers.) C	Ablösender Rindenpilz
			<i>Somion</i>	<i>delectans</i>	(Peck) V	Wirrporiger Saftporling
		Phanerochaetaceae	<i>Steccherinum</i>	<i>fimbriatum</i>	(Pers.) :	Gefanster Resupinatstacheling
			<i>Steccherinum</i>	<i>ochraceum</i>	(Pers. ex	Ockerrötlicher Resupinatstacheling
			<i>Phlebiopsis</i>	<i>gigantea</i>	(Fr.) Jüli	Großer Zystidenrindenpilz
		Podoscyphaceae	<i>Abortiporus</i>	<i>biennis</i>	(Bull.) S	Rötender Wirrling
		Polyporaceae	<i>Corioloopsis</i>	<i>gallica</i>	(Fr.) Ryv	Braune Tramete
			<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	(Bolton)	Rötender Blätterwirrling
			<i>Daedaleopsis</i>	<i>tricolor</i>	(Bull.) B	Rötender Blätterwirrling
			<i>Podofores</i>	<i>mollis</i>	(Somme	Weicher Resupinatporling
			<i>Fomes</i>	<i>fomentarius</i>	(L.) Fr. 1	Zunderschwamm

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Haploporus</i>	<i>rutilans</i>	(Pers.) N	Zimtfarbener Weichporling
			<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	(Wahlenb.)	Nadelholz-Harzporling
			<i>Ischnoderma</i>	<i>resinosum</i>	(Schrad.)	Schwarzgebänderter Harzporling
			<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	(Pers.) P	Anis-Zähling
			<i>Lentinus</i>	<i>brumalis</i>	Pers. : F	Winterporling
			<i>Lentinus</i>	<i>lepideus</i>	(Fr.) Red	Schuppiger Sägeblättling
			<i>Lentinus</i>	<i>tigrinus</i>	(Bull.) F	Getigelter Knäueling
			<i>Lenzites</i>	<i>betulina</i>	(L. : Fr.)	Birken-Blättling
			<i>Panus</i>	<i>torulosus</i>	(Pers. :)	Birken-Knäueling
			<i>Polyporus</i>	<i>badius</i>	(Pers.) S	Kastanienbrauner Schwarzfußporling
			<i>Polyporus</i>	<i>ciliatus</i>	Fr. : Fr.	Maiporling
			<i>Cerioporus</i>	<i>leptocephalus</i>	(Jacq.) Z	Löwengelber Porling
			<i>Picipes</i>	<i>melanopus</i>	(Pers.) Z	Schwarzfußporling
			<i>Polyporus</i>	<i>tuberaster</i>	(Jacq.) e	Sklerotien-Porling
			<i>Polyporus</i>	<i>squamosus</i>	Huds. : I	Schuppiger Porling
			<i>Cerioporus</i>	<i>varius</i>	Pers. : F	Löwengelber Porling
			<i>Porostereum</i>	<i>spadiceum</i>	(Pers.) H	Rußbrauner Schichtpilz
			<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	(Jacq. :)	Zinnober-Tramete
			<i>Skeletocutis</i>	<i>amorpha</i>	(Fr.) Kot	Orangeporiger Knorpelporling
			<i>Skeletocutis</i>	<i>carneogrisea</i>	A. David	Fleischgrauer Weichporling
			<i>Trametes</i>	<i>gibbosa</i>	(Pers. :)	Buckeltramete
			<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	(Wulfen)	Striegelige Tramete
			<i>Trametes</i>	<i>ochracea</i>	(Pers.) Q	Zonen-Tramete
			<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	(Schumacher)	Samtige Tramete
			<i>Trametes</i>	<i>suaveolens</i>	(L. : Fr.)	Anis-Tramete
			<i>Trametes</i>	<i>trogii</i>	Berk. (1811)	Trogsche Tramete
			<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	(L.) Pilát	Schmetterlingstramete
			<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	(Pers. :)	Gemeiner Violettporling
			<i>Trichaptum</i>	<i>fuscoviolaceum</i>	(Ehrenb.)	Zahnförmiger Violettporling
		Sparassidaceae	<i>Sparassis</i>	<i>crispa</i>	(Wulfen)	Krause Glucke
	Pucciniales	Gymnosporangiaceae	<i>Gymnosporangium</i>	<i>sabinae</i>	(Dicks.)	Birnengitterrost
		Phragmidiaceae	<i>Kuehneola</i>	<i>uredinis</i>	(Link) A	Weißer Brombeerrost
			<i>Phragmidium</i>	<i>violaceum</i>	(Schultz)	Dickwandiger Brombeerrost
			<i>Phragmidium</i>	<i>mucronatum</i>	(Pers.) S	Flachporiger Rosenrost
		Pucciniaceae	<i>Puccinia</i>	<i>graminis</i>	Pers. (1802)	Getreiderost
	Russulales		<i>Puccinia</i>	<i>helianthi-mollis</i>	(Schweinb.)	Sonnenblumenrost
			<i>Artomyces</i>	<i>pyxidatus</i>	(Pers.) J	Becherkoralle
		Auriscalpiaceae	<i>Bondarzewia</i>	<i>mesenterica</i>	(Schaeff.)	Bergporling
		Bondarzewiaceae	<i>Heterobasidio</i>	<i>annosum</i>	(Fr.) Bre	Wurzelschwamm
			<i>Hericium</i>	<i>cirrhatum</i>	(Pers.) M	Dorniger Stachelbart
			<i>Hericium</i>	<i>coralloides</i>	(Scop.)	Ästiger Stachelbart
		Peniophoraceae	<i>Peniophora</i>	<i>quercina</i>	(Pers. :)	Eichen-Zystenrindenpilz
			<i>Peniophora</i>	<i>incarnata</i>	(Pers.) F	Fleischroter-Zystenrindenpilz
		Russulaceae	<i>Lactarius</i>	<i>aurantiofulvus</i>	(Pers. :)	Milder Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>blennius</i>	(Fr.) Fr.	Graugrüner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>camphoratus</i>	(Bull.) F	Kampfer-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>circellatus</i>	Fr. 1838	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>controversus</i>	Pers. (1802)	Rosascheckiger Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>determinus</i>	Gröger 1	Fichtenreizker
			<i>Lactarius</i>	<i>evosmus</i>	Kühner 1	Blasser Zonenmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>fulvissimus</i>	Romagn 1	Orangefuchsiges Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	(Fr.) Fr.	Blasser Duftmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Plowr. 1	Leberbrauner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>	(Romagn 1)	Pfützen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>obscuratus</i>	(Lasch)	Erlen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>quietus</i>	(Fr.) Fr.	Eichen-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	(Scop. :)	Rotbrauner Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>serifluus</i>	(DC.) Fr.	Wässriger Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>subdulcis</i>	(Bull. : F)	Buchenmilchling
			<i>Lactarius</i>	<i>tabidus</i>	Fr. 1838	Flatter-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>torminosus</i>	(Schaeff.)	Birken-Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	(Weinm.)	Olivbrauner Milchling
			<i>Lactifluus</i>	<i>vellereus</i>	(Fr.) Kur	Erdschieber
			<i>Lactarius</i>	<i>vietus</i>	(Fr.) Fr.	Graufleckender Milchling
			<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	(Bull.) F	Schöner Zonen-Milchling
			<i>Lactifluus</i>	<i>volemus</i>	(Fr.: Fr.)	Milchbrätling
			<i>Russula</i>	<i>acetolens</i>	Rausche	Dotter-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>acrifolia</i>	Romagn 1	Scharfblättriger Schwärztäubling
			<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Romagn 1	Brauner Camembert-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>anatina</i>	Romagn 1	Enten-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>aquosa</i>	Leclair 1	Wässriger Moor-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>atropurpurea</i>	(Krombh.)	Purpurschwarzer Täubling
			<i>Russula</i>	<i>atrorubens</i>	Quél. 18	Schwarzroter Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>aurora</i>	Krombh.)	Netzflockiger Rosatäubling
			<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Hora 19	Birken-Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>bresadolae</i>	Schulzer	Purpurschwarzer Täubling
			<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Crawsha	Violettbrauner Täubling
			<i>Russula</i>	<i>caerulea</i>	Fr. (1834)	Buckel-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>cessans</i>	A. Pears	Kiefern-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	(Krombh.)	Schmalblättriger Weisstäubling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
			<i>Russula</i>	<i>clariana</i>	R. Heim	Violetter Täubling
			<i>Russula</i>	<i>claroflava</i>	Grove 18	Gelber Graustieltäubling
			<i>Russula</i>	<i>clavipes</i>	Velen. (1)	Grüner Nadelwald-Heringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>curtipes</i>	F.H. Møll	Kurzstieler Lederstäubling
			<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	(Schaeff)	Frauentäubling
			<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Fr. 1838	Gemeiner Weißtäubling
			<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Gillet 18	Dichtblättriger Schwarztäubling
			<i>Russula</i>	<i>emetica</i>	(Schaeff)	Kirschroter Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>emeticicolor</i>	Jul. Schä	Zinnoberroter Reiftäubling
			<i>Russula</i>	<i>exalbicans</i>	(Pers.) M	Verlassender Täubling
			<i>Russula</i>	<i>nobilis</i>	Velen. 1	Gemeiner Buchenspeitäubling
			<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Romagn	Buchenheringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>farinipes</i>	Romell (1)	Mehlstieler Täubling
			<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	(Fr. : Fr.)	Gallentäubling
			<i>Russula</i>	<i>foetens</i>	(Pers. :)	Stink-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Fr. (183)	Wechselfarbiger Speitäubling
			<i>Russula</i>	<i>grata</i>	Britzelm	Mandeltäubling
			<i>Russula</i>	<i>graveolens</i>	Romell 1	Violetter Heringstäubling
			<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	(Fr.) Fr.	Grüner Speisetäubling
			<i>Russula</i>	<i>illota</i>	Romagn	Morsetäubling
			<i>Russula</i>	<i>insignis</i>	Qué. (1)	Milder Kammtäubling
			<i>Russula</i>	<i>ionochlora</i>	Romagn	Kleiner Frauentäubling
			<i>Russula</i>	<i>lepida</i>	Fr. 1836	Harter Zinnober-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>lilacea</i>	Qué. 18	Rotstieler Reiftäubling
			<i>Russula</i>	<i>mairei</i>	Singer 1	Buchenspeitäubling
			<i>Russula</i>	<i>melliolens</i>	Qué. (1)	Honig-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>melzeri</i>	Zvára (1)	Roter Samttäubling
			<i>Russula</i>	<i>minutula</i>	Velen. 1	Kleiner Rosa-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	(Pers.) F	Geriefter Weichtäubling-Sammelart
			<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Fr. 1838	Dickblättriger Schwärztäubling
			<i>Russula</i>	<i>nitida</i>	(Pers. :)	Milder Glanztäubling
			<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Fr. 1838	Ockertäubling
			<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	(Schaeff)	Rotstieler Lederstäubling
			<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	Britzelm	Apfeltäubling
			<i>Russula</i>	<i>parazurea</i>	Jul. Schä	Blaugrüner Reiftäubling
			<i>Russula</i>	<i>pectinatoides</i>	Peck 190	Kratzender Kammtäubling
			<i>Russula</i>	<i>pseudointegra</i>	Arnould	Ockerblättriger Zinnobertäubling
			<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	Fr. 1838	Milder Wachstäubling
			<i>Russula</i>	<i>quelelii</i>	Fr. 1872	Stachelbeertäubling
			<i>Russula</i>	<i>recondita</i>	Melera 8	Kratzender Kammtäubling
			<i>Russula</i>	<i>risigallina</i>	(Batsch)	Wechselfarbiger Dotter-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>subfoetens</i>	W.G. Sm	Gilbender Stinktäubling
			<i>Russula</i>	<i>turci</i>	Bres. 18	Jodoform-Täubling
			<i>Russula</i>	<i>velenovskyi</i>	Jodoforr	Ziegelroter Täubling
			<i>Russula</i>	<i>velutipes</i>	Velen. 1	Grosser Rosa Täubling
			<i>Russula</i>	<i>versicolor</i>	Jul. Schä	Vielfarbiger Täubling
			<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fr. 1836	Fleischroter Speisetäubling
			<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	Lindblad	Weinroter Graustieltäubling
			<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Qué. 18	Violettstieler Pfirsichtäubling
			<i>Russula</i>	<i>virescens</i>	(Schaeff)	Grüngefelderter Täubling
			<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	(Schaeff)	Roter Heringstäubling
		Stereaceae	<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	(Willd. :)	Striegeliger Schichtpilz
			<i>Stereum</i>	<i>ochraceoflavum</i>	(Schweiz)	Ästchenschichtpilz
			<i>Stereum</i>	<i>gausapatum</i>	(Fr.) Fr.	Eichenschichtpilz
			<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Pers. : F	Rötender Runzel-Schichtpilz
			<i>Stereum</i>	<i>sanguinolentum</i>	(Alb. & S)	Blutender Nadelholz-Schichtpilz
			<i>Stereum</i>	<i>subtomentosum</i>	Pouzar 1	Samtiger Schichtpilz
	Sebacinales	Sebacinaceae	<i>Sebacina</i>	<i>incrustans</i>	(Pers.) T	Erd-Wachskruste
	Thelephorales	Bankeraceae	<i>Hydnellum</i>	<i>compactum</i>	(Pers.) F	Derber Korkstacheling
		Thelephoraceae	<i>Thelephora</i>	<i>anthocephala</i>	Bull. : F	Blumenartige Lederkoralle
			<i>Thelephora</i>	<i>palmata</i>	Scop. : F	Stinkende Lederkoralle
			<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Ehrh. 17	Erdwarzenpilz
	Tremellales	Exidiaceae	<i>Exidia</i>	<i>plana</i>	Bull. : F	Gemeiner Drüsling
			<i>Exidia</i>	<i>glandulosa</i>	(Bull.) F	Stoppeliger Drüsling
			<i>Myxarium</i>	<i>nucleatum</i>	Wallr. 18	Körnchen-Drüsenpilz
			<i>Exidia</i>	<i>saccharina</i>	(Alb. & S)	Kandisbrauner Drüsling
		Tremellaceae	<i>Phaeotremella</i>	<i>frondosa</i>	(Fr.) Spi	Kandisbrauner Schichtpilz-Zitterling
			<i>Phaeotremella</i>	<i>foliacea</i>	(Pers. S)	Blattartiger Zitterling
			<i>Tremella</i>	<i>indecorata</i>	Sommer	Schmuckloser Zitterling
			<i>Tremella</i>	<i>mesenterica</i>	Retz. : F	Goldgelber Zitterling
	Ustilaginales	Ustilaginaceae	<i>Ustilago</i>	<i>maydis</i>	(DC.) C	Mais-Beulenbrand
			<i>Spinellus</i>	<i>fusiger</i>	(Link) T	Helmingsschimmel
Zygomycota	Mucorales	Phycomycetaceae				
Chytridiomycota	Rhizophydiales	Incertae sedis	<i>Batrachochytrium</i>	<i>salamandrivorans</i>	A. Marte	Salamanderpest
Oomycota	Perenosporales	Peronosporaceae	<i>Phytophthora</i>	<i>infestans</i>	(Mont.)	Katoffelfäule
			<i>Peronospora</i>	<i>sparsa</i>	Berk. 18	Falscher Brombeermehltau
Myxomycota	Liceales	Dictydiaethaliaceae	<i>Dictydiaethalium</i>	<i>plumbeum</i>	(Schum)	Braunes Wabenpolsterchen
		Reticulariaceae	<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i>	(J.C. Bux)	Blutmilchpilz
			<i>Reticularia</i>	<i>lycoperdon</i>	(Bull.) M	Stäublings-Schleimpilz
			<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	(Batsch)	Lachsfarbener Schleimpilz
	Physarales	Physaraceae	<i>Craterium</i>	<i>minutum</i>	(Leers) F	Gedeckelter Pokalstäubling

Klasse	Ordnung	Familie	Gattung	Art	Autoren	Art D
		Didymiaceae	<i>Fuligo</i>	<i>septica</i>	(L.) F.H.	Lohblüte
			<i>Didymella</i>	<i>lycopersici</i>	Stengelf	Tomatenstängelfäule
			<i>Didymium</i>	<i>mucilago</i>	Prih., S	Grubiges Polsterkissen
	Protosteliales	Ceratiomyxaceae	<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	(O.F. Mü	Geweihförmiger Schleimpilz
	Stemonitales	Stemonitidaceae	<i>Stemonitis</i>	<i>axifera</i>	(Bull.) T	Kurzes Fadenkeulchen
			<i>Stemonitis</i>	<i>fusca</i>	Roth 178	Dunkles Fadenkeulchen
	Trichiales	Trichiaceae	<i>Trichia</i>	<i>decepiens</i>	(Pers.) T	Gestielter Kelchstäubling
			<i>Oligonema</i>	<i>favogineum</i>	(Batsch)	Insekteneier-Kelchstäubling
			<i>Oligonema</i>	<i>persimilis</i>	(P. Karst)	Ockerfarbiger Haarstäubling
		Flechten				